

ITLINE PRO 2.0

функциональное решение автоматизации АЗС

Система объединяет все виды табло в единую информационную сеть, вне зависимости от местонахождения оборудования и удаленности стел.

Преимущества использования:

**Удаленный мониторинг цен на топливо**


Реализована смена данных в режиме онлайн на всех стелах и табло сети одновременно

**Автоматизация обновления информации**

Автоматическое изменение стоимости топлива в зависимости от местоположения стелы

**Сокращение затрат на обслуживание стел и АЗС**

Система сама присылает отчеты о работоспособности стелы и табло

**Привлечение клиентов выгодными предложениями и ценами****Централизованная установка яркости свечения****Беспроводной канал связи между операторной и стелой**

Блок управления ITLINE PRO 2.0 инновационная разработка

**КОМПАКТНЫЙ**


Размер блока уменьшен в 2 раза, по сравнению с блоком ITLINE Standart

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ**

Увеличена защита от попадания пыли и влаги

**ЭРГОНОМИЧНЫЙ**

Удобный монтаж и коммутация проводов

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Наличие электронной защиты
- Подключение до 16 табло
- Параллельное подключение табло

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ITLINE PRO 2.0
СОВМЕСТИМ С ОБНОВЛЕННОЙ СЕРИЕЙ ТАБЛО АЗС**

Обновленная серия табло AZS



Датчик самодиагностики




Датчик моточасов



Белый цвет свечения



Вентиляция модуля



Опции:

Оклейка модуля атермальной пленкой	900 руб.
Подогрев корпуса	3 000 руб.
Охлаждение корпуса	2 000 руб.

AZS1-300



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
970x350	300	красный	17 410 Р
970x350	300	жёлтый / зелёный	19 240 Р
970x350	300	белый / синий	20 120 Р

AZS2-300



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
1400x350	300	красный	22 690 Р
1400x350	300	жёлтый / зелёный	24 960 Р
1400x350	300	белый / синий	26 090 Р

Обновленная серия табло АЗС работает на базе блока управления ITLINE PRO 2.0



ITLINE PRO 2.0

Блок управления

ГАБАРИТЫ

СТОИМОСТЬ

ММ	ПО ПРАЙСУ
300x230	13 240 Р

Опции:

WiFi	8 000 руб.
Роутер (дальность действия до 400м)	8 000 руб.
Антенна	1000 руб.

Стандартная серия табло АЗС

АЗС1-200



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
630x236	200	красный	13 310 Р
630x236	200	жёлтый / зелёный	14 650 Р
630x236	200	белый / синий	15 310 Р

АЗС1-300



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
970x350	300	красный	17 410 Р
970x350	300	жёлтый / зелёный	19 240 Р
970x350	300	белый / синий	20 120 Р

АЗС2-200



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
1000x236	300	красный	17 740 Р
1000x236	300	жёлтый / зелёный	19 510 Р
1000x236	300	белый / синий	20 400 Р

АЗС2-300



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
1400x350	300	красный	22 690 Р
1400x350	300	жёлтый / зелёный	24 960 Р
1400x350	300	белый / синий	26 090 Р

АЗС3-300



РАЗМЕР	ВЫСОТА СИМВОЛА	ЦВ. СВЕЧЕНИЯ	СТОИМОСТЬ
ММ	ММ	МОНОХРОМ	ПО ПРАЙСУ
1400x350	300	красный	24 100 Р
1400x350	300	жёлтый / зелёный	26 500 Р
1400x350	300	белый / синий	27 710 Р

СЕРИЯ ТАБЛО АЗС РАБОТАЕТ НА БАЗЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ «STANDART»



«STANDART»	ГАБАРИТЫ	СТОИМОСТЬ
Стандартная модель блока управления стелой АЗС	ММ	ПО ПРАЙСУ
	400x300	13 240 Р


Опции:

WiFi	8 000 руб.
Роутер (дальность действия до 400м)	8 000 руб.
Антенна	1000 руб.

Монтаж табло ITLINE может осуществить специалист с любым уровнем подготовки.

Полный комплект поставки включает в себя соединительные кабели и навесные крепления.

Табло для операторной с изменяемой маркой топлива



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАРКА ТОПЛИВА	ВЫСОТА СИМВОЛА	СТОИМОСТЬ
	ММ	КОЛИЧЕСТВО	ММ	ПО ПРАЙСУ
TK1-90-3	470x470	3	90	21 520 Р
TK1-90-4	470x610	4	90	24 580 Р
TK1-90-5	470x750	5	90	28 880 Р



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАРКА ТОПЛИВА	ВЫСОТА СИМВОЛА	СТОИМОСТЬ
	ММ	КОЛИЧЕСТВО	ММ	ПО ПРАЙСУ
TK2-A25-3	660x820	3	120	28 820 Р
TK2-A26-4	660x980	4	120	31 890 Р
TK2-A27-5	660x1140	5	120	36 610 Р



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	МАРКА ТОПЛИВА	ВЫСОТА СИМВОЛА	СТОИМОСТЬ
	ММ	КОЛИЧЕСТВО	ММ	ПО ПРАЙСУ
TK3-A25-3	532x660	3	160	46 970 Р
TK3-A26-4	532x788	4	160	50 050 Р
TK3-A27-5	532x916	5	160	53 130 Р

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



Изменяемая марка топлива

в каждом табло предусмотрено более 70 наименований марок топлива, различающиеся по октановым числам и Евро классам.



Проводное управление (Ethernet)

изменяет информацию из операторной АЗС с помощью программы управления для ПК. Программа входит в комплект поставки.



Информационная строка

отображает текст акционных предложений, предупреждения специализированных служб, данные погодных условий.



Функция синхронизации даты и времени с ПК

отображает точную информацию в автоматическом режиме.