



ITLINE
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ ITLINE ДЛЯ АЗС

ITLINE - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС с высотой символа 300 мм

Электронные табло ITLINE для стел имеют ряд уникальных преимуществ: каждое табло с маркой топлива является многофункциональным и может отображать стоимость различных видов топлива в зависимости от марки, сезонности и Евро-классов. Такой функционал незаменим при реализации большого количества видов топлива и моментально обновляет информацию об отгружаемом бензине при смене продукции.



модель	габарит	высота символа	марка топлива
АЗС1-300	970 x 350	300	нет



модель	габарит	высота символа	марка топлива
АЗС2-300	1400 x 345	300	320 x 160



модель	габарит	высота символа	марка топлива
АЗС3-300	1400 x 345	300	320 x 320


ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС с высотой символа 200 мм



модель	габарит	высота символа	марка топлива
АЗС1-200	630 x 236	200	нет



модель	габарит	высота символа	марка топлива
АЗС2-200	1000 x 236	200	320 x 160



Габарит : 1130 x 385 x 60

Высота сивола : 300



Габарит : 970 x 350 x 60

Высота сивола : 300



Габарит : 970 x 350 x 60

Высота сивола : 300



На стелы АЗС «Газпром-Нефти» на протяжении многих лет устанавливаются табло ITLINE, которые изготовлены по техническому заданию обслуживающей организации. Выносной блок управления с независимым подключением табло имеет встроенный датчик освещенности для автоматического изменения яркости свечения в разное время суток и сбережения электроэнергии. Изменение габаритных размеров в зависимости от особенностей изготовления стел АЗС разными производителями.


РОСНЕФТЬ

Поставки табло ITLINE для АЗС «Роснефть» в разные регионы осуществляются по аккредитованному договору и утвержденному макету. Параллельное соединение всех табло в выносном блоке управления гарантирует работу всей стелы АЗС при необходимости обслуживания одного табло. Изменение габаритных размеров в зависимости от особенностей изготовления стел АЗС разными производителями.


БАШНЕФТЬ

Табло, согласно фирменного стиля компаний «BP» и «Башнефть» имеют зеленое свечение, герметичный корпус с ударопрочной лицевой панелью, которые позволяют сохранить работоспособность и увеличить срок службы в условиях размещения на оживленных трассах. Автоматическая и ручная регулировка яркости. В зависимости от производителей стел АЗС габаритный размер табло может быть изменен. Табло могут быть выполнены в бескорпусном исполнении (без профиля и ударопрочной лицевой панели).



Габарит : 1080 x 435 x 60

Высота символа : 300



Габарит : 1300 x 235 x 60

Высота символа : 200



Габарит : 970 x 350 x 60

Высота символа : 300



Исполнение согласно промышленному каталогу стандартов оборудования компании «TATNEFT», раздел «City». Возможно изменение габаритных размеров в зависимости от особенностей изготовления стел АЗС разными производителями.



Изготовлено в полном соответствии брендбуку «Лукойл». Изменяемые значения с ИК-пульта позволяют выводить необходимые параметры топлива в зависимости от октановых значений и сезонных свойств.



Согласно фирменному стилю компании «ТНК», применяются табло желтого или белого цвета свечения. Табло имеют герметичный корпус с ударопрочной лицевой панелью, которые позволяют сохранить работоспособность и увеличить срок службы в условиях размещения на оживленных трассах. Выносной блок управления с параллельным соединением табло – обеспечивает работоспособность всей стелы при необходимости обслуживания одного табло. Интуитивное управление с пульта на ИК-лучах позволяет без труда устанавливать необходимые значения цены топлива.

Техническими специалистами отдела разработки компании ITLINE реализовано специализированное программное обеспечение «ITLINE PRO», позволяющее централизованно автоматизировать процесс информирования посетителей АЗС об актуальной стоимости топлива, проводимых акциях, и удаленно контролировать вывод требуемой информации на табло по всей филиальной сети автозаправочных комплексов.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАБЛО АЗС ITLINE PRO



Функционал	Управляющий контролер табло
Управление	Централизованное (серверное ПО)
	Локальное (ПО для ПК)
	ИК-пульт (резервное).
Wi-fi маршрутизатор с направленной антенной	Угол 65/35°, IP-X5

СТАНДАРТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТАБЛО АЗС



Встроенные устройства защиты	Автомат
Параллельное подключение табло	Независимая работа каждого табло
Резервное питание	Сохранение пользовательских настроек
Функционал	Управляющий контролер табло

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ITLINE PRO:



Беспроводной канал связи между операторной и стелой азс



Автоматизация обновления цен



Защита доступа к каналу управления



Централизованное управление стелами азс



Автоматический вывод информации из базы данных



Централизованная установка яркости свечения табло

ТАБЛО ДЛЯ СТЕЛ АЗС

Светодиодные табло цены для АЗС – самый яркий элемент Вашей стелы!

Предназначены для индикации цены и марки топлива в круглосуточном режиме, 365 дней в году, поэтому важным фактором, гарантирующим данное условие является приобретение качественной продукции с использованием проверенных временем электронных компонентов.



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТАБЛО ITLINE



Сертифицированное производство № РОСС RU.АГ35.Н01637



Изменяемая марка топлива

в каждом табло предусмотрено более 70 изменяемых наименований марок топлива, различающиеся по октановым числам и Евро классам.



Корпус табло выполнен по классу защиты IP-65

алюминиевый профиль толщиной 60 мм, ударопрочная лицевая панель 3 мм, композитный материал, порошковая окраска, гермовводы кабелей – качественно защищает электронику от механических повреждений и климатических условий природы.



Выносной блок управления с параллельным подключением

Табло работают независимо друг от друга, что обеспечивает работоспособность всей стелы при необходимости обслуживания отдельных табло. Размещается в корпусе стелы АЗС или вблизи стелы.



Автоматическая яркость до 5000 КД на кв. м

постоянный контроль яркости элементов индикации обеспечивает восприятие информации в условиях яркого солнца и в сложных погодных условиях тумана, снега, дождя. Предусмотрено 9 режимов яркости в ручном и автоматическом режиме.



Эффекты индикации цифровых сегментов

дополнительное привлечение внимания (появление сверху-снизу/справа-налево, пульсация яркости, решетка).



Проводное / беспроводное управление информацией

Ethernet или Wi-Fi — инновационный подход позволяет управлять стелой непосредственно из операторной АЗС (дополнительная опция).



ТАБЛО ДЛЯ ОПЕРАТОРНОЙ

с изменяемой маркой топлива

Табло для операторных АЗС могут быть оборудованы дополнительным функционалом для отображения текущей даты, времени, температуры окружающего воздуха, а также демонстрировать социально-значимую информацию и материалы рекламного характера в режиме «бегущей строки».



модель	количество марок топлива	габарит	высота символа
TK-A26-4itd	4	670 x 990	160



модель	количество марок топлива	габарит	высота символа
TK-90-4	4	470 x 610	90



модель	количество марок топлива	габарит	высота символа
TK-X8-4itd	4	537 x 793	130

ТАБЛО ДЛЯ ОПЕРАТОРНЫХ АЗС

Предназначены для отображения цены на предлагаемые виды топлива. Размещаются на здании или над входными группами на АЗС для информирования автолюбителей и повышения качества обслуживания.

Широкая линейка табло для кассовой зоны позволит вам заказать подходящий для себя вариант исполнения, модели подразделяются на два основных вида:

1. Классические табло – со статичной маркой топлива и управлением с ИК-пульта;
2. Табло со светодиодной изменяемой маркой топлива, информационной строкой и управлением с ПК.



Классические табло для операторной

- Декоративный корпус табло с защитой IP-65; алюминиевый профиль толщиной 60 мм; порошковая окраска; ударопрочная лицевая панель 3 мм; аппликации из виниловой пленки ORACAL с УФ-защитой.
- Ввод информации: пульт ДУ на ИК-лучах.
- Дополнительные опции: изменение габаритных размеров табло; добавление марок и видов топлива; добавление индикаторов «Дата», «Время», «Температура»; добавление датчика освещённости для автояркости; оформление в фирменном стиле по стандартам АЗС; изменение цвета свечения табло; изготовление двухсторонних моделей с креплением на кронштейне.

Дополнительные опции:

- изменение габаритных размеров табло
- добавление датчика температуры воздуха
- добавление датчика освещённости для автояркости
- нанесение логотипа в стиле АЗС
- изменение цвета свечения табло, комбинирование цветов
- изготовление двухсторонних моделей с креплением на кронштейне

Табло с изменяемой маркой топлива

Данная модель включает в себя расширенные функции отображения информации на АЗС!

Особенности исполнения:

- изменяемая марка топлива – в каждом табло предусмотрено более 70 наименований марок топлива, различающиеся по октановым числам и Евро классам. Позволит вам при необходимости с легкостью поменять вид топлива, например, сезонность «ДТ» на «ДТ зима» либо «ДТ Евро 5»;
- проводное управление (Ethernet) — позволяет изменять информацию непосредственно из операторной АЗС с помощью программы управления для ПК которая входит в комплект поставки;
- информационная строка – позволяет отображать произвольный текст о акциях, предупреждениях, погодных условиях, тем самым повышать лояльность гостей вашей АЗС;
- функция синхронизации даты и времени с ПК – позволяет в автоматическом режиме отображать точную информацию;
- автоматическая яркость – программа управления позволяет установить таймер изменения яркости. Обеспечивает необходимую видимость в условиях яркого солнца, экономит электроэнергию и не слепит водителей в ночное время;

СТЕЛЫ ДЛЯ АЗС


Двухсторонние стелы АЗС производятся со сверхяркой светодиодной индикацией цены и маркой топлива. Информационные табло заключены в пыле-влагозащитный корпус класса защиты IP65, а также устойчивы к перепадам температур. Модули электронных табло объединены в единую цифровую сеть и управляются через систему ITLINE PRO, либо с помощью стандартного блока управления посредством ИК-пульта.



Высота : 4 200 мм



Высота : 5 600 мм



Высота : 7 000 мм

СТЕЛЫ АЗС СО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Стелы АЗС от компании ITLINE – это надежные, функциональные и простые в управлении решения для современных АЗС, позволяющие выигрышно подчеркнуть уникальность Вашего бизнеса.



ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕЛ АЗС ITLINE



Облицовка алюминиевыми композитными панелями Goldstar.

Благодаря конструкции материала, облицовка стелы атмосферостойчива, не подвержена деформации и агрессии наружного воздуха, не горюча и морозостойка, не выцветает под воздействием солнечных лучей.



Индикация, привлекающая внимание.

- Устанавливаются светодиодные табло нашего производства:
- Сертифицированное производство № РОСС RU.АГ35.Н01637;
 - Изменяемая марка топлива - более 70 наименований;
 - Корпус табло выполнен по классу защиты IP-65;
 - Выносной блок управления с параллельным подключением;
 - Автоматическая яркость до 5000 КД на кв. м.;
 - Разнообразный цвет свечения табло;
 - Эффекты индикации цифровых сегментов;
 - Проводное / беспроводное управление информацией.



Простое обслуживание

Встроенный, выносной блок управления с параллельным соединением делает стелы защищенными от случайностей, корпус блока управления с гермовводами дополнительно защищает управляющую электронику, если требуется обслуживание одного из табло, то другие табло будут продолжать работать. Табло стелы имеют энергонезависимую память – в случае отключения электроэнергии вся введенная информация будет сохранена.



Ваш индивидуальный стиль

широкий выбор расцветки облицовочного материала позволит выполнить стелу в дизайне именно вашей АЗС. Светодиодная подсветка области бренда и информационных текстов стелы выгодно привлечет внимание автолюбителей в темное время суток.



Бетонная подушка

Изготавливается из расчета и в соответствие с габаритными размерами стелы, представляет собой железобетонный фундамент с закладными шпильками, к которым крепится силовой каркас стелы.



ITLINE
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

Производство: г.Ярославль, ул. Тормозное шоссе, д.1
Телефон: 8 (4852) 33-17-09, 8 (495) 222-90-91
Факс: 8 (4852) 74-58-80
Сайт: <http://it-line.info>
E-mail: sales@it-line.info