



**ITLINE**  
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

**КАТАЛОГ ТАБЛО ДЛЯ СПОРТА ITLINE**

**ITLINE - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ**

## СОДЕРЖАНИЕ

Особенности спортивных табло ITLINE .....	3
Табло для баскетбола .....	5
• Серия - S .....	6
• Серия - M .....	9
• Серия - L .....	14
Табло времени атаки .....	17
• Серия - M .....	18
• Серия - L .....	19
Табло для футбола .....	20
• Серия - S .....	21
• Серия - M .....	22
• Серия - L .....	23
• Серия - G .....	24
• Серия - H .....	25
Табло для хоккея .....	26
• Серия - M .....	27
• Серии - M и L .....	28
Табло для бассейна .....	29
• Серии - S и M .....	30
• Серия - L .....	32
Универсальные спортивные табло .....	34
• Серия - S .....	35
• Серия - M .....	38
• Серия - L .....	42
дополнительные опции .....	45

## ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ ТАБЛО ITLINE

Компания ITLINE производит поставки широкого ассортимента спортивных табло универсального и целевого назначения. Табло ITLINE используются, как в малых залах, так и на крупных стадионах, как в помещениях, так и на открытом воздухе. Модели табло имеют высокоэффективную защиту управляющей электроники и элементов индикации от климатических и внешних воздействий, а лицевая панель выполняется из ударопрочного материала с УФ-защитой.

Табло ITLINE для игровых видов спорта, предназначены для вывода информации о проводимых спортивных состязаниях и, как правило, представляют собой систему, включающую в себя таймеры, секундомеры, центральное информационное табло, сирены и др. Качество исполнения и современный дизайн подчеркнут статус проводимых соревнований и помогут привлечь новых болельщиков!

Современное беспроводное Wi-fi управление с Планшета позволит судейскому составу быть максимально мобильными в ходе



соревнований, а также минимизировать затраты при монтаже табло ITLINE!

Проводное управление спортивными табло ITLINE осуществляется с помощью распределенного интерфейса связи по локальной сети (Ethernet) имеющегося в каждом компьютере. При этом клиенту, выбравшему беспроводное управление для удобства предоставляется программа управления на CD-диске - возможна установка и управление табло со стационарного компьютера или ноутбука. Ознакомиться с инструкциями и программами управления спортивным табло ITLINE можно на странице <http://it-line.info/support/downloads/> сайта компании в разделе «Инструкции, программы управления и настройки».



### Декоративный корпус табло

- выполнен по классу защиты IP-65 от внешних воздействий
- алюминиевый профиль корпуса
- ударопрочная лицевая панель с аппликацией из виниловой пленки с УФ-защитой - качественно защищает электронику от механических повреждений
- композитный материал основы крепления индикаторов и задней стенки
- стальной внутренний каркас
- порошковая окраска антикоррозийной защиты
- гермовводы кабелей – исключают воздействия климатических условий природы



### Высокая яркость

- автоматическое/ручное управление яркостью до 5000 Кд на кв. м
- 10 режимов устанавливаемой яркости обеспечит восприятие информации в условиях яркого солнца и в сложных погодных условиях тумана, снега, дождя
- автоматический режим яркости при наличии датчика освещенности позволяет экономить электроэнергию в темное время и обеспечивать необходимую видимость днем



### Широкие условия эксплуатации

- круглосуточная работа табло на протяжении 6 лет в умеренно-континентальном климате с диапазоном холодного старта -35/+55 °С



### Удобное управление информацией

- современное управление по Wi-fi с планшета, либо по кабелю локальной сети Ethernet и управляющего программного обеспечения



### Автоматическое обновление информации

- синхронизация времени / даты с управляющим компьютером
- отображение показаний с метеодатчиков: температура воздуха, воды, влажности и др



### Информационная строка

- позволяет отображать произвольный / рекламный / служебный тексты



### Автоматическая самодиагностика работы

- программа управления всегда контролирует наличие связи с табло, сигнализирует при потере связи, отключении питания или разрыве локального соединения



### Разнообразное свечение табло

- возможно изготовление табло в различных комбинациях красного, желтого, зеленого, синего, белого свечения



### Широкий угол обзора информации

- обеспечивает видимость в 110 градусов



### Сертификат соответствия

- спортивные табло выполнены по системе ГОСТ Р

## ТАБЛО ДЛЯ БАСКЕТБОЛА



Спортивные электронные табло ITLINE для баскетбола представляют собой судейские комплексы различных модификаций, применяются для проведения соревнований на открытых площадках и в спортзалах.

Баскетбольные табло отображают игровое время, счет, названия команд, номер периода, командные фолы, тайм-ауты – это базовые показатели баскетбольного табло. Дополнительной информацией, отображаемой на табло ITLINE могут быть составы игроков команд, индивидуальные номера игроков, фолы, результативность игроков, тексты в информационной строке и время проведения атаки отображаемые на дополнительных табло ITLINE серии SPORT-A.

### Дополнительные опции:

- Сирена 102 дБ
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи в помещении
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи на улице
- Планшет с предустановленным ПО
- Ноутбук с предустановленным ПО
- Табло времени атаки
- Стрелка судейская «<- ->»

Возможно изготовление табло, не представленных в каталоге, изменение цвета свечения или аппликации, добавление индикаторов (дата, время, температура и т.п.)



модель	<b>SPORT-BS-1</b>
Габарит	1400 x 1000 x 90
Счет (888)	200 мм

модель	<b>SPORT-BS-1.2</b>
Габарит	3600 x 1000 x 90
Счет (888)	200 мм

модель	<b>SPORT-BS-1.3</b>
Габарит	4720 x 1000 x 90
Счет (888)	200 мм



модель	<b>SPORT-BS-2</b>
Габарит	1400 x 1000 x 90
Счет (888)	200 мм

модель	<b>SPORT-BS-2.2</b>
Габарит	3600 x 1000 x 90
Счет (888)	200 мм

модель	<b>SPORT-BS-2.3</b>
Габарит	4720 x 1000 x 90
Счет (888)	200 мм



модель	<b>SPORT-BS-3</b>
Габарит	1400 x 1950 x 90
Счет (888)	200 мм

модель	<b>SPORT-BS-3.2</b>
Габарит	3060 x 1950 x 90
Счет (888)	200 мм

модель	<b>SPORT-BS-3.3</b>
Габарит	4400 x 1950 x 90
Счет (888)	200 мм



модель	<b>SPORT-BM-1</b>
Габарит	2400 x 1400 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-1.2</b>
Габарит	5600 x 1400 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-1.3</b>
Габарит	6400 x 1400 x 90
Счет (888)	300 мм



модель	<b>SPORT-BM-2</b>
Габарит	2400 x 1950 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-2.2</b>
Габарит	4060 x 1950 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-2.3</b>
Габарит	5400 x 1950 x 90
Счет (888)	300 мм



модель	<b>SPORT-BM-3</b>
Габарит	2100 x 1950 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-3.2</b>
Габарит	3760 x 1950 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-3.3</b>
Габарит	5100 x 1950 x 90
Счет (888)	300 мм



модель	<b>SPORT-BM-4</b>
Габарит	2400 x 2040 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-4.2</b>
Габарит	6000 x 2040 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-4.3</b>
Габарит	5400 x 2040 x 90
Счет (888)	300 мм



модель	<b>SPORT-BM-5</b>
Габарит	2400 x 2040 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-5.2</b>
Габарит	6000 x 2040 x 90
Счет (888)	300 мм

модель	<b>SPORT-BM-5.3</b>
Габарит	5400 x 2040 x 90
Счет (888)	300 мм



модель	<b>SPORT-BL-1</b>
Габарит	3000 x 1950 x 90
Счет (888)	500 мм

модель	<b>SPORT-BL-1.2</b>
Габарит	4660 x 1950 x 90
Счет (888)	500 мм

модель	<b>SPORT-BL-1.3</b>
Габарит	6000 x 1950 x 90
Счет (888)	500 мм



модель	<b>SPORT-BL-2</b>
Габарит	2600 x 2480 x 90
Счет (888)	500 мм

модель	<b>SPORT-BL-2.2</b>
Габарит	4500 x 2480 x 90
Счет (888)	500 мм

модель	<b>SPORT-BL-2.3</b>
Габарит	6600 x 2480 x 90
Счет (888)	500 мм



модель	<b>SPORT-BL-3</b>
Габарит	3000 x 2480 x 90
Счет (888)	500 мм

модель	<b>SPORT-BL-3.2</b>
Габарит	4900 x 2480 x 90
Счет (888)	500 мм

модель	<b>SPORT-BL-3.3</b>
Габарит	7000 x 2480 x 90
Счет (888)	500 мм

## ТАБЛО ВРЕМЕНИ АТАКИ



Табло времени атаки, также известны как «24-секундники» или просто «табло атаки», предназначены для отображения времени владения мячом во время игры. Применяются как дополнительный элемент хронометража для баскетбола, универсальных табло, гандбола или водного поло. Компания ITLINE предлагает широкий выбор табло для игровых видов как любительского, так и профессионального уровня.

### Дополнительные опции:

- Сирена 102 дБ - 1 500 руб.
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи в помещении
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи на улице
- Планшет с предустановленным ПО
- Ноутбук с предустановленным ПО
- Подсветка периметра табло

Возможно изготовление табло, не представленных в каталоге и изменение цвета свечения



модель	<b>SPORT-AM-1</b>
Габарит	400 x 400 x 90
Таймер (88)	200 мм
Индикатор окончания таймера атаки	нет

модель	<b>SPORT-AM-2</b>
Габарит	500 x 400 x 90
Таймер (88)	200 мм
Индикатор окончания таймера атаки	есть

модель	<b>SPORT-AM-3</b>
Габарит	500 x 500 x 90
Таймер (88)	200 мм
Индикатор окончания таймера атаки	есть



модель	<b>SPORT-AL-1</b>
Габарит	540 x 540 x 90
Таймер (88)	300 мм
Индикатор окончания таймера атаки	нет

модель	<b>SPORT-AL-2</b>
Габарит	700 x 540 x 90
Таймер (88)	300 мм
Индикатор окончания таймера атаки	есть

модель	<b>SPORT-AL-3</b>
Габарит	700 x 700 x 90
Таймер (88)	300 мм
Индикатор окончания таймера атаки	есть

## ТАБЛО ДЛЯ ФУТБОЛА



Спортивные электронные табло ITLINE для футбола отображают ход и результаты матча: игровое время, счет, названия команд, номер тайма. Применяются для проведения соревнований на открытых площадках и в спортзалах. Широкий диапазон габаритных размеров и ценовых предложений позволит подобрать необходимую модель как для малого школьного зала, так и для специализированного стадиона с обеспеченной дальностью видимости до 400 метров.

### **Дополнительные опции:**

- Сирена 102 дБ
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи в помещении
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи на улице
- Планшет с предустановленным ПО
- Ноутбук с предустановленным ПО
- Табло времени атаки

Возможно изготовление табло, не представленных в каталоге, изменение цвета свечения или аппликации.



модель	<b>SPORT-FS-1</b>
Габарит	1200 x 600 x 90
Счет (888)	200 мм
Тайм (8), Время (88:88)	130 мм
Строка	-

модель	<b>SPORT-FS-2</b>
Габарит	1300 x 700 x 90
Счет (888)	200 мм
Тайм (8), Время (88:88)	130 мм
Строка	128 x 16



модель	<b>SPORT-FM-1</b>
Габарит	1800 x 900 x 90
Счет (888)	300 мм
Тайм (8), Время (88:88)	200 мм
Строка	-

модель	<b>SPORT-FM-2</b>
Габарит	1940 x 950 x 90
Счет (888)	300 мм
Тайм (8), Время (88:88)	200 мм
Строка	192 x 16



модель	<b>SPORT-FL-1</b>
Габарит	2800 x 1500 x 90
Счет (888)	500 мм
Тайм (8), Время (88:88)	300 мм
Строка	-

модель	<b>SPORT-FL-2</b>
Габарит	2900 x 1600 x 90
Счет (888)	500 мм
Тайм (8), Время (88:88)	300 мм
Строка	288 x 16

модель	<b>SPORT-FL-3</b>
Габарит	2900 x 1800 x 90
Счет (888)	500 мм
Тайм (8), Время (88:88)	300 мм
Строка основная	128 x 16 - 2 шт
Строка дополнительная	288 x 16 - 1 шт



модель	<b>SPORT-FG-1</b>
Габарит	4000 x 1800 x 90
Счет (888)	700 мм
Тайм (8), Время (88:88)	500 мм

модель	<b>SPORT-FG-2</b>
Габарит	3860 x 2140 x 90
Счет (888)	700 мм
Тайм (8), Время (88:88)	500 мм
Строка	384 x 32

модель	<b>SPORT-FG-3</b>
Габарит	3860 x 2480 x 90
Счет (888)	700 мм
Тайм (8), Время (88:88)	500 мм
Строка основная	384 x 32
Строка дополнительная	384 x 32



модель	<b>SPORT-FH-1</b>
Габарит	5170 x 2400 x 90
Счет (888)	1 000 мм
Тайм (8), Время (88:88)	700 мм
Строка	-

модель	<b>SPORT-FH-2</b>
Габарит	5170 x 2740 x 90
Счет (888)	1 000 мм
Тайм (8), Время (88:88)	700 мм
Строка	512 x 32

## ТАБЛО ДЛЯ ХОККЕЯ



Спортивные электронные табло ITLINE для хоккея, предназначенных для игр как любительского, так и профессионального уровня. Диапазон габаритов охватывает малые закрытые площадки, и крупные специализированные арены. Модели табло имеют надежную защиту управляющей электроники от внешних воздействий, а лицевая панель защищена ударопрочным монолитным поликарбонатом, способным выдержать случайное попадание шайбы.

Хоккейные табло отображают игровое время, счет, номер периода, время и номер удаления игроков. Помимо стандартного набора функций, табло комплектуются информационными областями в верхней и нижней частях табло в любых сочетаниях для отображения названий команд, текстовых / рекламных сообщений.

В режиме ожидания на табло ITLINE попеременно отображается текущее время / дата / температура окружающего воздуха – что позволит гостям комплекса при ледовых катаниях получать дополнительную информацию!

### Дополнительные опции:

- Сирена 102 дБ
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи в помещении
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи на улице
- Планшет с предустановленным ПО
- Ноутбук с предустановленным ПО

Возможно изготовление табло, не представленных в каталоге, изменение цвета свечения или аппликации.



модель	<b>SPORT-NM-1</b>
Габарит	1950 x 1010 x 90
Счет (88)	300 мм
Период (8), Время (88:88)	200 мм
Удаления (88 8:88)	130 мм
Строка	-

модель	<b>SPORT-NM-2</b>
Габарит	1950 x 1190 x 90
Счет (88)	300 мм
Период (8), Время (88:88)	200 мм
Удаления (88 8:88)	130 мм
Строка	192 x 16

модель	<b>SPORT-NM-3</b>
Габарит	1950 x 1360 x 90
Счет (88)	300 мм
Период (8), Время (88:88)	200 мм
Удаления (88 8:88)	130 мм
Строка	192 x 16




модель	<b>SPORT-HM-4</b>
Габарит	1950 x 1010 x 90
Счет (88)	300 мм
Период (8), Время (88:88)	200 мм
Удаления (88 8:88)	130 мм
Строка	192 x 16 - 2шт.

модель	<b>SPORT-HL-1</b>
Габарит	2910 x 1560 x 90
Счет (88)	500 мм
Период (8), Время (88:88)	300 мм
Удаления (88 8:88)	200 мм
Строка	-

модель	<b>SPORT-HL-2</b>
Габарит	2910 x 1790 x 90
Счет (88)	500 мм
Период (8), Время (88:88)	300 мм
Удаления (88 8:88)	200 мм
Строка	288 x 16

## ТАБЛО ДЛЯ БАССЕЙНА



Компания ITLINE предлагает различные варианты табло для бассейна. Табло могут быть использованы как в специализированных учреждениях для проведения соревнований по плаванию, так и на частных объектах для индикации основных показателей: текущее время, температура воздуха и температура воды. Актуальные данные отображаются на табло благодаря выносным и погружным датчикам.

Спортивные табло для бассейна ITLINE могут отображать различные комбинации данных: температура воздуха, температура воды, время заплывов, итоговый результат по каждой дорожке, ФИО участников соревнований, в автоматическом режиме выставляются места заплыва спортсменов. Количество дорожек в табло может быть различным. Помимо стандартного набора функций, табло комплектуются информационной областью для отображения текстовых / рекламных сообщений.

Управление спортивными табло ITLINE при старте заплыва осуществляется с помощью компьютера по локальной сети Ethernet и программного обеспечения или с помощью мастер-пульта - поставляются к комплекту в зависимости от технических характеристик табло. Финишные данные о результатах заплыва фиксируются с помощью проводных, кнопочных пультов «стоп-пульт» установленные для каждой дорожки.

В режиме ожидания на спортивных табло ITLINE попеременно отображается текущее время / дата / температура – что позволит гостям комплекса получать дополнительную информацию!

### **Дополнительные опции:**

- • Сирена 102 дБ
- • Wi-Fi модуль для беспроводной связи в помещении
- • Wi-Fi модуль для беспроводной связи на улице
- • Планшет с предустановленным ПО
- • Ноутбук с предустановленным ПО

Возможно изготовление табло, не представленных в каталоге, изменение цвета свечения или аппликации.



модель	<b>SPORT-SS-1</b>
Габарит	750 x 600 x 90
Время (88)	130 мм
Температура воздуха (88)	90 мм
Температура воды (88)	90 мм

модель	<b>SPORT-SM-1.4</b>
Габарит	1500 x 700 x 90
Время (88)	130 мм
Температура воздуха (88)	90 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	

модель	<b>SPORT-SM-2.4</b>
Габарит	1500 x 920 x 90
Время (88)	130 мм
Температура воздуха (88)	90 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Строка	128 x 16



модель	<b>SPORT-SM-3.4</b>
Габарит	1500 x 1050 x 90
Время (88)	130 мм
Температура воздуха (88)	90 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Фамилия	64 x 16

модель	<b>SPORT-SM-4.3</b>
Габарит	1500 x 1100 x 90
Время (88)	130 мм
Температура воздуха (88)	90 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Фамилия	64 x 16
Строка	128 x 16



модель	<b>SPORT-SL-1.4</b>
Габарит	2300 x 1000 x 90
Время (88)	200 мм
Температура воздуха (88)	130 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	

модель	<b>SPORT-SL-2.4</b>
Габарит	2300 x 1220 x 90
Время (88)	200 мм
Температура воздуха (88)	130 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Строка	224 x 16

модель	<b>SPORT-SL-3.4</b>
Габарит	1800 x 1500 x 90
Время (88)	200 мм
Температура воздуха (88)	130 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Фамилия	64 x 16



модель	<b>SPORT-SL-4.3</b>
Габарит	1800 x 1500 x 90
Время (88)	200 мм
Температура воздуха (88)	130 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Фамилия	64 x 16
Строка	160 x 16

модель	<b>SPORT-SL-5.3</b>
Габарит	2800 x 1100 x 90
Время (88)	200 мм
Температура воздуха (88)	130 мм
Температура воды (88)	
Место (8)	
Результат (88.88.88)	
Фамилия	64 x 16
Строка	256 x 16

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРИВНЫЕ ТАБЛО



Универсальные спортивные табло ITLINE предназначены для отображения хода и результатов спортивных состязаний по футболу, баскетболу, хоккею, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта.

Разнообразная линейка продукции идеально подходит как для малых залов и небольших открытых площадок, для соревнований любительского и профессионального уровня, так и для уличных больших крытых и открытых площадок с необходимым расстоянием обзора от 100 метров.

Универсальные табло ITLINE в разных вариациях отображают игровое время, счет, названия команд, номер периода, фолы, удаления, счет по партиям, рекламную и текстовую информацию.

Управление спортивными табло ITLINE осуществляется с помощью современного интерфейса связи по локальной сети (Ethernet) имеющегося в каждом компьютере, программное обеспечение и соединительный кабель поставляются в комплекте с табло ITLINE.

### **Дополнительные опции:**

- Сирена 102 дБ
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи в помещении
- Wi-Fi модуль для беспроводной связи на улице
- Планшет с предустановленным ПО
- Ноутбук с предустановленным ПО
- Табло времени атаки.

Возможно изготовление табло, не представленных в каталоге, изменение цвета свечения или аппликации, добавление индикаторов (дата, время, температура и т.п.).



модель	SPORT-US-1
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (88)	130 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	128 x 16

модель	SPORT-US-2
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (888)	130 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	128 x 16

модель	SPORT-US-3
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (88)	130 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	



модель	<b>SPORT-US-4</b>
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (888)	130 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	

модель	<b>SPORT-US-5</b>
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (88)	200 мм
Время (88:88)	130 мм
Период (8)	
Фолы (8)	

модель	<b>SPORT-US-6</b>
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (888)	200 мм
Время (88:88)	130 мм
Период (8)	
Фолы (8)	



модель	SPORT-US-5
Габарит	1300 x 700 x 130
Счет (88)	200 мм
Время (88:88)	130 мм
Период (8)	



модель	SPORT-UM-1
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	500 мм
Время (88:88)	300 мм
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	256 x 16 - 2 шт.

модель	SPORT-UM-2
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	256 x 16 - 2 шт.

модель	SPORT-UM-2
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (888)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	256 x 16 - 2 шт.



модель	SPORT-UM-4
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	256 x 16

модель	SPORT-UM-4
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (888)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	
Строка	256 x 16

модель	SPORT-UM-4
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	



модель	SPORT-UM-7
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (888)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Фолы (8)	

модель	SPORT-UM-8
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	130 мм
Фолы (8)	
Строка	256 x 16

модель	SPORT-UM-9
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (888)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	130 мм
Фолы (8)	
Строка	256 x 16



модель	SPORT-UM-10
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	130 мм
Фолы (8)	
Строка	256 x 16
Счет по партиям (88 88)	130 мм

модель	SPORT-UM-11
Габарит	2600 x 1500 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	130 мм
Фолы (8)	
Строка	256 x 16 - 2 шт.



модель	SPORT-UL-1
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	
Фолы (8)	
Строка	160 x 16 - 2шт.
Строка дополнительная	384 x 16
Счет по партиям (88 88)	130 мм

модель	SPORT-UL-2
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	
Фолы (8)	
Строка	160 x 16 - 2шт.
Строка дополнительная	384 x 16

модель	SPORT-UL-3
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	200 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	
Фолы (8)	
Строка	384 x 16
Счет по партиям (88 88)	130 мм



модель	SPORT-UL-4
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	300 мм
Время (88:88)	
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	200 мм
Фолы (8)	
Строка	

модель	SPORT-UL-5
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	500 мм
Время (88:88)	300 мм
Период (8)	
Удаления (88 8:88)	200 мм
Фолы (8)	
Строка	384 x 16

модель	SPORT-UL-6
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	500 мм
Время (88:88)	
Период (8)	300 мм
Фолы (8)	
Строка	384 x 16



модель	<b>SPORT-UL-6</b>
Габарит	3900 x 1800 x 130
Счет (88)	500 мм
Время (88:88)	
Период (8)	300 мм
Фолы (8)	


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Wi-Fi модуль для беспроводной связи для улицы



Wi-Fi модуль для беспроводной связи для помещений



Ноутбук с предустановленным ПО



Планшет с предустановленным ПО



Сирена (102 дБ)



**ITLINE**  
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

Производство: г.Ярославль, ул. Вспольинское поле 3  
Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д. 3  
Телефон: 8 (4852) 33-17-09  
Факс: 8 (4852) 74-58-80  
E-mail: [sales@it-line.info](mailto:sales@it-line.info)