




**ITLINE**  
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

**Коммерческое предложение  
на поставку комплектов салонных табло  
для общественного транспорта**

г. Ярославль  
Январь 2019



Маршрутные табло ITLINE предназначены для визуального воспроизведения нумерации маршрутов следования пассажирского общественного транспорта, отображения наименований остановок и демонстрации информации социальной и рекламной деятельности.

Качество и яркость светодиодов обеспечивают хорошую видимость изображенной информации с дальних расстояний.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ ТАБЛО ITLINE



**Сверхяркие светодиоды**



**Бесперебойная работа в любых условиях**



**Компактный размер**



**Совместимость работы с ведущими производителями автоинформаторов:**



**Обновление прошивки без вскрытия корпуса**

- Гранит-навигатор (2.07, 4.11)
- Информатор Селена (Электроника MC6610.02/03 (П))
- Информатор Орбита (СТТАТ-Д, Моноблок)
- ГЛОНАСС / GPS-трекер Сигнал S-2551
- Galileosky (Galileosky v 7.0, Galileosky v 7.0 Wi-Fi, Galileosky Base Block Optimum, Galileosky Base Block Wi-Fi, Galileosky Base Block 3G)
- Автоинформатор Алмаз
- Бортовой компьютер T2M-DV (Штрих-М)



**Соответствие стандартам программы «Доступная среда»**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛО

<p><b>Корпус</b> Материал: Композитный, облегченный Лицевая панель: Открытого типа</p> <p><b>Характеристики питания</b> Напряжение: 9-35 В Наличие электронной защиты от перенапряжения: Есть</p> <p><b>Светодиоды</b> Цвет свечения светодиодов (базовый): Желтый (другие цвета по запросу) Яркость свечения светодиодов: Не менее 1500 мкд</p> <p><b>Управление</b> Тип вывода информации: Автоматический - статический текст, бегущая строка, скроллинг, инверсия Шрифты: Кириллица, латиница, спецсимволы (загружаемые шрифты)</p>	<p><b>Физические характеристики</b> Высота графического символа: 80, 120, 160 мм Формат отображения: В зависимости от выбранного шрифта расположение информации в 1 или 2 строки Рабочий диапазон температур: -40 .. +50°C</p> <p><b>Масса приборов</b> ITLINE™ «ТТ1», «ТТ1-Х8», «ТТС-80»: 2 кг ITLINE™ «ТТ2», «ТТ2-Х8», «ТТ2-Х4»: 3 кг ITLINE™ «ТТ3», «ТТ3-Х8»: 4 кг ITLINE™ «ТТ4», «ТТ4-Х8»: 5 кг</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**СЕРИЯ МОНОХРОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ТАБЛО «ТТ-Standart»**






Линейка монохромных табло ТТ-Standart для транспортных средств - многофункциональный комплекс, информирующий пассажиров о маршруте следования транспорта, а также дублирующий социально-значимую информацию.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ГАБАРИТЫ, мм	РАЗРЕШЕНИЕ, px	КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ	СТОИМОСТЬ
Заднее монохромное табло ITLINE™ «ТТ1»	320 x 160 x 60	32 x 16	до 5	<b><u>9 600 Р</u></b>
				
Салонное монохромное табло ITLINE™ «ТТ2»	640 x 160 x 60	64 x 16	до 11	<b><u>12 870 Р</u></b>
				
Салонное монохромное табло ITLINE™ «ТТС-80»	620 x 76 x 26	80 x 8	до 13	<b><u>13 090 Р</u></b>
				
Бортовое монохромное табло ITLINE™ «ТТ3»	960 x 160 x 60	96 x 16	до 17	<b><u>15 180 Р</u></b>
				
Лобовое монохромное табло ITLINE™ «ТТ4»	1280 x 160 x 60	128 x 16	до 21	<b><u>17 490 Р</u></b>
				
Лобовое монохромное табло ITLINE™ «ТТ5»	1600 x 160 x 60	160 x 16	до 26	<b><u>19 930 Р</u></b>
				
Лобовое монохромное табло ITLINE™ «ТТ6»	1920 x 160 x 60	192 x 16	до 32	<b><u>23 040 Р</u></b>
				
Лобовое монохромное табло ITLINE™ «ТТ62»	1920 x 320 x 60	192 x 32	до 17	<b><u>51 310 Р</u></b>
				



## **СЕРИЯ ЦВЕТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ТАБЛО «ТТ-Compact»**

Инновационная линейка отличается компактным размером и удобна для размещения в малогабаритных автобусах категории D1 российской и зарубежной сборки. Цветные матрицы RGB позволяют выбрать цвета отображения информации. Наличие герметичного разъема RJ-45 открывает доступ к прошивке табло без необходимости вскрытия корпуса.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ГАБАРИТЫ, мм	РАЗРЕШЕНИЕ, px	КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ	СТОИМОСТЬ	
Заднее цветное табло <b>ITLINE™ «ТТ1-Х8»</b>		256 x 128 x 50	32 x 16	до 5	<b><u>12 540 Р</u></b>
Салонное цветное табло <b>ITLINE™ «ТТ2-Х8»</b>		512 x 128 x 50	64 x 16	до 11	<b><u>15 600 Р</u></b>
Салонное цветное табло высокой детализации (3 строчное) <b>ITLINE™ «ТТ2-Х4»</b>		512 x 128 x 50	128 x 32	до 23	<b><u>16 980 Р</u></b>
Бортовое цветное табло <b>ITLINE™ «ТТ3-Х8»</b>		768 x 128 x 50	96 x 16	до 17	<b><u>18 120 Р</u></b>
Заднее цветное табло <b>ITLINE™ «ТТ4-Х8»</b>		1024 x 128 x 50	128 x 16	до 21	<b><u>21 270 Р</u></b>



**Отображение информации в цвете**



**Компактный размер**

**Гарантийный срок обслуживания:** 12 мес.

**Комплект поставки:**

- электронные табло;
- комплектность проводов RS-485;
- комплекты креплений (штатные крепления – подвесные уголки);
- паспорт с инструкцией по эксплуатации;
- упаковка



**Срок изготовления:** от 10 рабочих дней (определяется при выставлении счета, зависит от объема заказа)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРШРУТНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ	ТАНГЕНТА	СООТВЕТСТВИЕ ПРИКАЗУ № 285	УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА	ЭКРАН ВОДИТЕЛЯ	СТОИМОСТЬ
Навигационный терминал «СИГНАЛ S-2551» 	<b>Модель «G-2500»</b> <b>+ 1500 ₺</b> Связь с диспетчером по GSM	Да	Отсутствует Опционально <b>+ 3 000 ₺</b> Мощность 14Вт	Нет	<b><u>7 000 ₺</u></b>
Навигационный терминал «Galileosky 7.0» 	<b>Модель «КМС-55»</b> <b>+ 2 200 ₺</b> одноштырьковая с влагозащитой Связь с диспетчером по GSM	Да	В комплекте Мощность 14Вт	Нет	<b><u>9 500 ₺</u></b>
Навигационный терминал «Гранит-навигатор-4.11» 	В комплекте Связь с диспетчером по GSM, с салоном автобуса	Да	В комплекте Мощность 30Вт	Да	<b><u>23 895 ₺</u></b>

**СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРШРУТНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ**

	SD-карта	Подключается к Автоинформатору	<b><u>700 ₺</u></b>
	Датчик температуры воздуха	Возможно подключение до двух датчиков: внутри салона и за бортом	<b><u>600 ₺</u></b>

**Отдел продаж:**  
**Тел: 8 800 200-28-15**  
**8 (4852) 59-49-37**  
**Email: [sales@it-line.info](mailto:sales@it-line.info)**